



*لون السنة 2022 - Beetroot

KitchenAid ARTISAN

الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة سعة 4,8 لترات 5KSM195PSBE
والخلاط K400 5KSB4026BE



2022
BEETROOT
COLOUR OF THE
YEAR



لون **Beetroot** هو عبارة عن أرجواني غني بلمسة نهائية مصقولة مترفة، وهو لون منشط وحيوي ومبهج وهو يحتفي بالفراة والتعبير عن الذات والحيوية التي يمكن العثور عليها عند الاستفادة من اللحظات اليومية إلى أقصى حد وهو يطلق شرارة الإبداع والاستكشاف كما أنه يشع باليجابية والمرح

يوحى لون **Beetroot** بالتعدلات غير المتوقعة على الوصفات المألوفة والمطابخ حول العالم التي تغلب فيها الخضروات للتجربة باستخدام اللون الحيوي لإضفاء البهجة إلى أبسط الأطباق لاستكشاف مجموعة القوامات التي يمكن الحصول عليها بفضل التقنيات المختلفة

• لون **KitchenAid** لسنة 2022: خلاط ثابت برأس قابل للإمالة **Artisan** متعدد الوظائف سعة 4,8 لترات و خلاط **K400** بالسرعات المتعددة القادر على سحق الثلج المنشط والمبهج لإضافة لمسة ملونة منشطة في مطبخك

• توييد **KitchenAid** استخدام قوة الألوان لتحفيز الإبداع منذ عام 1955 يستمد الخلاط **COTY** الذي تقدمه العلامة التجارية الوحي من التوجهات العالمية لعيش اللحظة وإلهام الصانعين حول العالم وهو يدعو الطهاة المغامرين من ذوي مستويات مهارة مختلفة إلى زيادة الحيوية في حياتهم كل يوم عن طريق إشباع شهيتهم النهمه لحوض تجارب جديدة في المطبخ وخارجه



BEETROOT

*تفضل بزيارة international.KitchenAid.com للاطلاع على المزيد من تفاصيل الضمان.

KitchenAid

www.kitchenaid.eu

© 2022 KitchenAid. كل الحقوق محفوظة.

لون السنة 2022 *Beetroot



KitchenAid ARTISAN

الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة سعة 4,8 لترات 5KSM195PSBE



- الإصدار بلون KitchenAid لسنة 2022: خلاط ثابت برأس قابل للإمالة Artisan سعة 4,8 لترات بلون Beetroot المنشط والمبهج لينتاطق مع شخصية الخبز المبدع ومطبخه
- قطعة محورية واحدة للملحقات المتعددة الوظائف: أكثر من 10 ملحقات اختيارية متوفرة متعددة الاستخدامات وسهلة الاستعمال لتحضير كل شيء، من الباستا الطازجة إلى البرغر ونودلز الخضار والأيس كريم وغيرها
- 10 سرعات: فعالة بما يكفي لأي مهمة أو وصفة تقريباً بدءاً من تحريك المكونات الرطبة والجافة لمزجها ببعضها، وصولاً إلى عجن عجينة الخبز أو خفق الكريمة
- هيكمل معدني بالكامل - ضمان لمدة 5 سنوات قوي ومصمم ليدوم وثابت ومتمين للحصول على نتائج خلط رائعة
- وعاء مصمم من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 4,8 لترات لإضفاء لمسة عصرية على المطبخ لمعالجة ما يصل إلى 1 كجم من الدقيق المتعدد الاستعمالات وزلال 12 بيضة (متوسطة الحجم)
- مجموعة أوسع من أدوات الطهو: وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 3 لترات، وأداة خفق معجنات مطلية بالفضة مزودة بشفرات أفقية، وأداة خفق مزودة بحافة مرنة مطلية بالفضة، ومكشطة، وخفاقة عجين مطلية بالفضة، ومخففة مصنوعة من 6 أسلاك، وغطاء واقٍ للسكب شفاف ومحكم التثبيت
- تقدم مزيداً من الفرص للارتقاء بالخلط الثابت إلى المستوى التالي
- لفافة السلك للحفاظ على نظافة السلك وأمنه وترتيبه



BEETROOT

* تفصل بزيارة international.KitchenAid.com للاطلاع على المزيد من تفاصيل الضمان.

KitchenAid

www.kitchenaid.eu

© 2022 KitchenAid. كل الحقوق محفوظة.

الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة من KitchenAid ARTISAN

سعة 4,8 لترات 5KSM195PSBE

السعة القصوى لكل نوع من الطعام		البيانات الفنية	
كمية الدقيق القصوى الموصى بها:	300 واط	القوة الكهربائية	300 واط
دقيق متعدد الاستعمالات	تيار متردد (AC)	نوع المحرك	تيار متردد (AC)
دقيق القمح الكامل	0,19 حصاناً	الحد الأقصى لإخراج قوة المحرك (حصان)	0,19 حصاناً
عجينة الفطيرة: جرامات الدقيق	220 - 240 فولط	الجهد	220 - 240 فولط
زلال البيض	60 / 50 هرتز	التردد	60 / 50 هرتز
الكرينة المخفوقة	من 58 إلى 220 دورة في الدقيقة	عدد الدورات في الدقيقة (السرعة من 1 إلى 10)	من 58 إلى 220 دورة في الدقيقة
قالب الحلوى	زنك مصبوب في قالب إلكتروني هجين	مادة الهيكل	زنك مصبوب في قالب إلكتروني هجين
عجينة الخبز (عجينة الخميرة الصلبة = نسبة الامتصاص 55%)	الارتفاع x العرض x العمق	نوع التحكم بالسرعة	الارتفاع x العرض x العمق
البطاطس المهروسة	37 x 24 x 36 سم	أبعاد المنتج	37 x 24 x 36 سم
الكوكيز (كوكيز بحجم قياسي يبلغ 5,1 سم - 9 دزينات)	45 سم	ارتفاع الخلاط بينما يكون رأسه مفتوحاً	45 سم
بوصتين	الارتفاع x العرض x العمق	أبعاد العبوة	الارتفاع x العرض x العمق
	41,3 x 27,3 x 40,6 سم	أبعاد العبوة الرئيسية	41,3 x 27,3 x 40,6 سم
	الارتفاع x العرض x العمق	الوزن الصافي	الارتفاع x العرض x العمق
	41,3 x 28,6 x 42,5 سم	الوزن الإجمالي	41,3 x 28,6 x 42,5 سم
	11,97 كجم	الوزن الإجمالي للعبوة الرئيسية	11,97 كجم
	12,75 كجم	العبوة الرئيسية	12,75 كجم
	13,5 كجم	طول السلك	13,5 كجم
	وحدة واحدة	القابس من النوع E	وحدة واحدة
	109,2 - 104,2 سم (106,7 سم)	القابس من النوع B	109,2 - 104,2 سم (106,7 سم)
	109,2 - 104,1 سم	بلد المنشأ	109,2 - 104,1 سم
	الولايات المتحدة الأمريكية		الولايات المتحدة الأمريكية

رقم الصنف الأوروبي	الألوان	المراجع
8003437050220	BEETROOT	5KSM195PSEBE
8003437050237	BEETROOT	5KSM195PSBBE

الخلاط الثابت برأس قابل للإمالة من KitchenAid ARTISAN

سعة 4,8 لترات 5KSM195PSBE



الأكسسوارات القياسية

وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ ومصقول بلونين سعة 4,8 لترات وطرف لامع مع مقبض مريح لمعالجة ما يصل إلى 1 كجم من الدقيق المتعدد الاستعمالات وزلال 12 بيضة (متوسطة الحجم). يمكن غسله في الجلاية.

وعاء من الفولاذ المقاوم للصدأ سعة 3 لترات يكمل الوعاء سعة 4,8 لترات ويمكن استخدامه لمعالجة الكميات الصغيرة. لا داعي لغسل الوعاء بين التبدل. مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والمقصول. يمكن غسله في الجلاية.

أداة خفق معجنات مطلية بالفضة مزودة بشفرات أفقية لصنع عجينة معجنات فاخرة يدويًا بجهد أقل. للحصول على قوام عجينة متمسقة. لتقسيم الزبدة الباردة بسهولة إلى قطع مثالية الحجم، من دون التسبب في ذوبانها، فوق المكونات الجافة. يمكن غسلها في الجلاية.

أداة خفق مزودة بحافة مرنة مطلية بالفضة لخلط أنواع إضافية من العجين؛ تسحب الخليط بشكل أفضل وتجعل عملية القشط غير ضرورية. يمكن غسلها في الجلاية.

المكشطة

لتنظيف أداة خفق المعجنات بسهولة. يمكن غسلها في الجلاية.

خفاقة العجين المطلية بالفضة تُستخدم لخلط عجينة الخميرة وعجنها، مثل عجينة الخبز والبيززا والمعكرونة. يمكن غسلها في الجلاية.

مخففة سلكية مصنوعة من 6 أسلاك تُستخدم لإدخال الهواء إلى البيض وزلال البيض وكريمة الخفق وصلصات التغميس (مثل المايونيز). مصنوعة من أسلاك ورأس من الفولاذ المقاوم للصدأ. يمكن غسلها في الجلاية.

غطاء واقي للسكب شفاف ومحكم التثبيت لضمان عدم تحرك الغطاء الواقي لخلط آمن من أجل الحد من تناثر المكونات. لرؤية داخل الوعاء بشكل كامل. يسمح بإضافة المكونات التي تم قياسها بعناية ومن أحجام متعددة بدقة وسهولة. اغسل الغطاء الواقي للسكب بالمياه الدافئة والصابون أو ضعه في الرف العلوي للجلاية.

لغافة السلك

للحفاظ على نظافة السلك وأمنه وترتيبه.



*Beetroot - 2022 لون السنة

KitchenAid ARTISAN 5KSB4026BE K400 الخلاط

- اكتشف المزيد من الاحتمالات مع أكسسوارات الخلاط الاختيارية**:
دورق شخصي بسعة 500 مل ودورق الكميات الصغيرة بسعة 200 مل وعصارة الحمضيات بسعة لتر واحد لتحضير مزيد من الخلطات اللذيذة
- نظام الخلط الثلاثي الأجزاء المصمم باتقان من قبل العلامة التجارية KitchenAid: محرك بقوة حصان قصوى تبلغ 1,5*** (مع ميزة Intelli-Speed) وشفرة فريدة غير متسقة ودورق مصلع تعمل هذه الأجزاء الثلاثة مع بعضها بانسجام لتخلط المكونات القاسية بفعالية وتوفر نتائج أكثر سلاسة وقوامًا ونكهة مثاليين
- محرك تكييفي مزود بميزة التحكم بالمحرك Intelli-Speed يستشعر المكونات ويحافظ على السرعة القصوى لخلطها كلها بفعالية
- شفرة فريدة غير متسقة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومشحوذة وحادة الزوايا
تخلط في أربع زوايا متباينة لجمع المكونات في الوسط بهدف خلط حتى أفسى المكونات بفعالية
- دورق زجاجي مصلع بسعة 1,4 لترات يعيد المحتويات إلى الشفرات لتوليد حركة دوارة قوية لخلط المكونات القاسية بسهولة
- مفاتيح تحكم سهلة الاستخدام: قرص تحديد السرعة يصل إلى سرعة 5، بما في ذلك التشغيل النبضي و3 برامج وصفات مضبوطة مسبقاً (سحق الثلج والمشروبات المثلجة والسموذي) ودورات التنظيف الذاتي
لتحضير أطيب الخلطات أو التحكم بالقوام والنكهة بفضل مجموعة من السرعات المختلفة



- إصدار بلون KitchenAid لسنة 2022: تصميم خلاط Artisan سعة 4,8 لترات بلون Beetroot المنشط والمبهج ليتناسب مع الشخصية المبدعة لدى كل شخص ومطبخه
- قاعدة معدنية ثابتة مصبوبة في قالب ومقبض معدني مصبوب في قالب تصميم صلب وثابت ومتين وسهل التنظيف



BEETROOT

* تفصل بزيارة international.KitchenAid.com للاطلاع على المزيد من تفاصيل الضمان.
** يُباع بشكل منفصل.
*** تم قياس قوة الحصان لمحرك الخلاط باستخدام دينامومتر، وهو آلة تُستخدم في المختبرات بشكل روتيني لقياس الطاقة الميكانيكية للمحركات. وتفسير معلومات المحرك في ما يتعلق بقوة الحصان القصوى التي تبلغ 1,5 إلى إخراج قوة الحصان الخاصة بالمحرك بحد ذاته وليس إلى إخراج قوة الحصان الخاصة بالخلاط في دورق الخلاط، وكما هو الحال مع أي خلاط، لا يكون إخراج الطاقة في الدورق هو نفسه قوة الحصان الخاصة بالمحرك بحد ذاته.

KitchenAid

www.kitchenaid.eu

© 2022 KitchenAid. كل الحقوق محفوظة.

الخلاط ARTISAN K400 من KitchenAid 5KSB4026

البيانات التقنية

القوة الكهربائية	1200 واط
القدرة التشغيلية	محرك بقوة حصان قصوى تبلغ 1,5*
الجهد	220 - 240 فولط
التردد	50 / 60 هرتز
عدد دورات المحرك في الدقيقة	600 - 16000
السرعات	5 سرعات مختلفة وتشغيل نبضي و3 برامج مضبوطة مسبقاً ودورات تنظيف
سعة الإبريق	السعة عند التشغيل 1,4 لترات
تصميم الدورق	دورق مربع وأحادي الطبقة
مادة الهيكل	معدني مصبوب في قالب معدنية
مقرنة المادة	معدنية
أبعاد المنتج	الارتفاع x العرض x العمق 40,1 × 19,28 × 22,91 سم
أبعاد العبوة	الارتفاع x العرض x العمق 43,18 × 27,94 × 30,48 سم
أبعاد العبوة الرئيسية	الارتفاع x العرض x العمق 44,45 × 29,21 × 62,23 سم
الوزن الصافي	6,62 كجم
الوزن الإجمالي	7,48 كجم
الوزن الإجمالي للعبوة الرئيسية	15,65 كجم
العبوة الرئيسية	وحدتان
طول السلك	91 سم (لفافة السلك أسفل القاعدة)
بلد المنشأ	تم تصميمه وهندسته وتجميعه في الولايات المتحدة

المراجع	الألوان	رقم الصنف الأوروبي	رقم الصنف الأوروبي للحزمة الرئيسية (وحدتان)
5KSB4026EBE	BEETROOT	8003437627880	8003437627897
5KSB4026BBE	BEETROOT	8003437627903	8003437627910

الإكسسوارات القياسية

شفرة غير متسقة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ شفرة مشحودة وحادة الزوايا لتحسين القوة وأداء الخلط. تخلط في 4 زوايا مختلفة. شفرة صلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ بسماكة 3 مم. يمكن غسلها في الجلاية.



دورق زجاجي مصلع بسعة 1,4 لترات وعليه علامة 5KSB2048JGA

يزيد الدورق المربع الشكل مع الضلوع الداخلية المحسنة التقلبات والقوة داخل الدورق. تدفع الزوايا المرتفعة من الداخل المكونات إلى الدخول في حركة دوارة قوية، وتسهل الزوايا العلوية المائلة عملية السكب. تم تصميمه وهندسته لتحسين أداء الخلاط بشكل أكبر. الدورق الأحادي الطبقة: السعة المشار إليها هي 1,4 لترات. يمكن غسلها في الجلاية.



3 برامج وصفات مضبوطة مسبقاً:

سحق الثلج - المشروبات المثلجة - السموزي

- إعداد سحق الثلج: يعمل الخلاط بالسرعة القصوى. ويوفر دفعات من النبضات تتراوح ما بين 600 و1000 دورة في الدقيقة لمدة 30 ثانية، للسماح للثلج بالاستقرار في وضعيات مختلفة ثم العودة إلى التقطيع بسرعة عالية.
- إعداد المشروبات المثلجة: يرفع السرعة تدريجياً وصولاً إلى الطاقة القصوى لخلط الأطعمة الصلبة. يقدم الخلاط نتائج مثالية لسحق الثلج ابتداءً من 6000 دورة في الدقيقة لمدة 10 ثوانٍ، و4000 دورة في الدقيقة لمدة 5 ثوانٍ، و12000 دورة في الدقيقة لمدة 10 ثوانٍ، و16000 دورة في الدقيقة لمدة 5 ثوانٍ، وذلك لتقديم تناسق دقيق في الثلج المسحوق.
- إعداد السموزي: يستبعد التخمينات في الخلط من خلال توفير الوقت والسرعة المثاليين لتحضير مشروبات السموزي الشهية. وسيعمل الخلاط تلقائياً في السرعة العالية التي تبلغ 14000 دورة في الدقيقة لمدة 45 ثانية لخلط المكونات الصلبة وتقديم نتائج متناسقة وسلسة.



غطاء يُغلق بإحكام ويتمتع بفتحة مع

كوب قياس للمكونات قابل للإزالة (حتى 60 مل)

يتم تركيبه بإحكام على الدورق، ما يقلل من الانسكابات أثناء الاستخدام.

إن الغطاء مصنوع من السيليكون وهو سهل الإزالة والتنظيف. كوب خالي من البيسفينول A للقياس وإضافة المكونات أثناء الخلط. يمكن غسلها في الجلاية.



*تم قياس قوة الحصان لمحرك الخلاط باستخدام دينامومتر، وهو آلة تُستخدم في المختبرات بشكل روتيني لقياس الطاقة الميكانيكية للمحركات. وتشير معلومات المحرك في ما يتعلق بقوة الحصان القصوى التي تبلغ 1,5 إلى إخراج قوة الحصان الخاصة بالمحرك بعد ذاته وليس إلى إخراج قوة الحصان الخاصة بالخلط في دورق الخلاط. وكما هو الحال مع أي خلاط، لا يكون إخراج الطاقة في الدورق هو نفسه قوة الحصان الخاصة بالمحرك بعد ذاته.